

Catálogo de **PRODUTOS** e Serviços



GENCO®
DESDE 1973

Trata bem sua piscina

Limpeza Física



LIMPA-BORDAS GENCO®

Limpador biodegradável para eliminar das bordas da piscina depósitos de óleos, gorduras e sujeiras, com eficiência e baixa formação de espuma

Embalagem: 1 litro.

Clarificantes

GENFLOC® Clarificante e Auxiliar de Filtração GENCO®

Clarifica a água da piscina, reduz o tempo de filtração, econômico, substitui o uso de sulfato de alumínio. **Dosagens:** Auxiliar de filtração: 1,5 ml/m³ por semana / Clarificante: 3 a 6 ml/m³.

Embalagem: 1 litro e 5 litros.



Sulfato de Alumínio GENCO®

Decanta as sujeiras existentes na água e clarifica a água da piscina.

Embalagem: 2kg.

Água Balanceada

É aquela que não produz irritação nos olhos e mucosas dos banhistas, não corrói equipamentos, cimento ou argamassa, não deposita incrustações e assegura a eficácia na ação dos produtos químicos. Obtém-se água balanceada mantendo o pH, a alcalinidade total e a dureza cálcica dentro da faixa ideal.

PARÂMETRO	DEFINIÇÃO	FAIXA IDEAL	TEMPO ANÁLISE
pH	Indica se a água está ácida (pH inferior a 7), neutra (pH igual a 7) ou básica (pH superior a 7). O pH da água de piscinas deve ser mantido sempre dentro da faixa ideal para garantir eficácia à desinfecção do cloro, conforto dos banhistas e proteção dos equipamentos metálicos.	7,4 a 7,6	Teste diário
Alcalinidade Total (AT)	Confere estabilidade ao pH e facilita seu controle. É extremamente importante que a AT em águas de piscinas seja mantida na faixa ideal, sendo que essa faixa depende do cloro utilizado.	80 a 100 ppm quando há uso de POOL-TRAT [®]	Teste semanal
		100 a 120 ppm quando há uso de GENCO [®] L.E ou GENCLOR [®] granulado ou tablete	
Dureza Cálcica (DC)	É a concentração de sais de cálcio dissolvidos na água. Dureza Cálcica elevada pode turvar a água e formar depósitos de cálcio nas superfícies da piscina e diminuir a eficiência desinfetante. Dureza Cálcica baixa pode causar corrosão de argamassa (rejuntas)	200 a 400 ppm quando há uso de GENCO [®] L.E ou GENCLOR [®] granulado ou tablete	Teste mensal
		100 a 200 ppm quando há uso de POOL-TRAT [®]	

Estojo de Testes



Para análises dos parâmetros físico-químico de águas de piscinas. A partir dos resultados obtidos nos testes, definir os produtos a utilizar e suas respectivas dosagens.



Estojo de Testes GENCO® "3 em 1" - OT

Para teste* de Cloro Livre, pH e Alcalinidade Total (AT) da água.



Estojo de Testes GENCO® CL/pH

Para teste* de Cloro Livre e pH da água.

*Instruções completas no estojo



Estojo de Testes GENCO® AT
Para teste* de Alcalinidade Total (AT) da água.



Estojo de Testes GENCO® DC
Para teste* de Dureza Cálctica (DC) da água.



Fita Teste GENCO® "4 em 1"
De maneira segura e prática realiza quatro importantes leituras simultaneamente em apenas um mergulho: pH, Cloro Livre, Alcalinidade Total e Estabilizante de Cloro.

Embalagem: 1 tubo com 50 fitas teste.

Reagentes	Código	UN	Quantidade
Reagente de Reposição CL-OT GENCO®	407620	CX	24 X 23 ml
Reagente de Reposição pH GENCO®	407630	CX	24 X 23 ml
Reagente de Reposição AT1 GENCO®	407640	CX	24 X 23 ml
	407641	CX	12 X 23 ml
Reagente de Reposição AT2 GENCO®	407650	CX	24 X 23 ml
	407651	CX	12 X 23 ml
Reagente de Reposição DC1 GENCO®	407760	CX	12 X 23 ml
Reagente de Reposição DC2 GENCO®	407770	CX	12 X 23 ml
Reagente de Reposição DC3 GENCO®	407780	CX	12 X 23 ml



*Instruções completas no estojo

Corretivos

Para elevar o pH



pH⁺ MAIS[®] Granulado Barrilha GENCO[®]

Embalagem: 2kg e 40kg.

Quantidade aproximada de pH⁺ MAIS[®] GRANULADO GENCO[®] para aumentar o pH a 7,5

pH atual	em alcalinidade total inicial = 80 ppm	em alcalinidade total inicial = 120 ppm
6,8	30 g/m ³	48 g/m ³
7,0	21 g/m ³	34 g/m ³
7,2	13 g/m ³	21 g/m ³



pH⁺ MAIS[®] Líquido GENCO[®]

Embalagem: 1 litro.

Quantidade aproximada de pH⁺ MAIS[®] LÍQUIDO GENCO[®] para aumentar o pH a 7,5

pH atual	em alcalinidade total inicial = 120 ppm
7,2 a 7,0	10 ml/m ³
7,0 a 6,8	15 ml/m ³
abaixo de 6,8	20 ml/m ³

Para reduzir o pH e a Alcalinidade Total



pH⁻ MENOS[®] Líquido GENCO[®]

Embalagem: 1 litro.

Quantidade aproximada de pH⁻ MENOS[®] LÍQUIDO GENCO[®] para reduzir o pH a 7,5

pH atual	Quantidade a utilizar
7,8 a 8,0	10 ml/m ³
Acima de 8,0	20 ml/m ³

Dosagem recomendada para diminuir a Alcalinidade Total. Para cada 10ppm de Alcalinidade Total utilizar 10ml por m³ de pH-MENOS[®]

Para elevar a Alcalinidade Total



pH CERTO[®] Granulado GENCO[®]

Dosagem: 17 g/m³ para aumentar a Alcalinidade Total em 10 ppm.

Embalagem: 2 kg e 40 kg.

Para elevar a Dureza Cálcica



GENCÁLCIO[®] Dureza Cálcica GENCO[®]

Recomendado para elevar a Dureza Cálcica (DC) em águas de piscinas.

Dosagem: 15 g/m³ para aumentar a dureza cálcica em 10 ppm.

Embalagem: 1 kg.

Cloros

Mantém a água devidamente desinfetada o tempo todo, livre de germes (causadores ou não de doenças) e de outros microrganismos ou contaminantes que possam deteriorar seu aspecto, cor, odor ou comprometer a desinfecção e causar desconforto ao usuário.

PARÂMETRO	DEFINIÇÃO	FAIXA IDEAL
Cloro Livre	Desinfetante e bactericida para águas de piscinas	2 a 4 ppm

GENCLOR® Cloro Granulado Estabilizado GENCO®

Dicloro concentrado, poderoso desinfetante com rápida dissolução e ação instantânea. Possui estabilizante de cloro que inibe a degradação do cloro pelos raios UV. Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

Teor ativo: 56%

Dosagens: 2 a 3 g/m³.



GENCO® L.E Cloro Múltipla Ação "3 em 1"

Desenvolvido especialmente para quem procura praticidade aliada à qualidade. Reúne em um único produto 3 ações:

- Desinfetante;
- Clarificante;
- Algicida e algistático;

Além do estabilizante de pH, e diminui a perda do cloro livre na água pelos raios UV do sol. Indicado somente para piscinas residenciais.

Teor ativo: 40,8%

Dosagens: 3 a 4 g/m³.



POOL-TRAT® Cloro Granulado GENCO®

Hipoclorito de cálcio, poderoso desinfetante . Indicado para piscinas residenciais e institucionais.

Teor ativo: 65% | **Dosagens:** 3 a 6 g/m³.



GENCLOR® Tabletes Cloro Estabilizado GENCO®

Tricloro em tabletes concentrado. Indicado para piscinas residenciais e institucionais. **Embalagens:** T-20 (20 g): 900 g / T-200 (200 g): 200 g. **Teor ativo:** 90% | **Dosagens:** T-20: 3 tabletes/10 m³(duração: 3 a 4 dias). T-200: 1 tablete/30 m³(duração: 7 a 10 dias).



GENCO® Tabletes Múltipla Ação "3 em 1"

Poderoso desinfetante (cloro com estabilizante), clarificante, algicida e algistático*. Indicado somente para piscinas residenciais.

Teor ativo: 85% | **Dosagem:** 1 tablete/30 m³(duração: 7 a 10 dias).



GENCO® Tabletes Múltipla Ação "3 em 1" CLORADOR FLUTUANTE GENCO® G800

Quando utilizado em conjunto com GENCO® TABLETES MÚLTIPLA AÇÃO "3 em 1" T-200, cloração contínua e automática para águas de piscinas residenciais de até 80 m³ (80.000 litros). Reduz o número de vezes que o cloro é manuseado.

Teor ativo: 85%

Embalagem: 800g.



(*) algistático: previne o desenvolvimento de algas.

Cloradores e Dosadores



Cloradores Flutuantes Cisne e Modelo III GENCO®

Cloradores recarregáveis para serem utilizados com um dos cloros em tabletes pág. 13 GENCO® Tabletes de sua preferência. Trata volumes a partir de 20.000L de água. **Capacidade: Mod. III: 1 kg, Cisne: 2 kg.**



Dosadores Modelos T02 e T03 GENCO®

Apresenta design em monobloco, compacto e robusto. É muito fácil de operar, de instalação fácil e rápida. Ideal para piscinas residenciais ou coletivas. **Capacidade: T02/T02F: 2,2 kg | T03F: 6 kg.**



Mini piscinas, spas (hot tubs), águas de reúso etc.

Kit Mini Clorador Flutuante GENCO®

Composto por Mini clorador flutuante GENCO®, GENCLOR®
Tabletes T-20 (400g) e Estabilizante de pH GENCO® (100g).

Indicado para mini piscinas, spas (hot tubs), águas de reúso,
espelhos d'água etc. Trata volumes de 1.000 a 10.000 litros de
água. **Teor ativo:** 90%.

Capacidade: 5 tabletes de cloro = 100 g.



Prevenção de algas



GENPOOL® "2 em 1" ALGICIDA SEM COBRE GENCO®

Elimina e previne o desenvolvimento de algas. Não contém cobre em sua formulação.

Dosagens*: Manutenção (previne): 10 ml/m³ por semana Choque (elimina): 20 a 30 ml/m³ (quando necessário). **Embalagem:** 1 litro.



Algicida de Manutenção GENCO®

Fórmula desenvolvida especialmente para prevenir o desenvolvimento de algas.

Dosagem*: 5 ml/m³ por semana.

Embalagens: 1 litro e 5 litros.



Algicida de Choque GENCO®

Fórmula concentrada desenvolvida especialmente para eliminar o desenvolvimento de algas em piscinas já infestadas.

Dosagem*: 7 ml/m³ (sempre que necessário). **Embalagens:** 1 litro e 5 litros.

Oxidante

Super Tratamento Semanal Oxigenco GENCO®

Indicado para oxidação de choque, elimina os contaminantes orgânicos, gorduras e oleosidades. Previne formação de cloraminas. Melhora o desempenho do cloro e o brilho da água. Indicado para piscinas coletivas e residenciais, spas (hot tubs).

Dosagem: 400 g/40 m³ | **Embalagem:** 400 g.



Eliminador de Metais



GENQUEST® Inibidor de Manchas e Incrustações GENCO®

Previne e elimina manchas e colorações decorrentes da presença de metais dissolvidos na água; impede a formação de incrustações metálicas coloridas; especialmente para piscinas abastecidas com água de poço.

Dosagens:

Manutenção: 15 ml/m³ por mês.

Eliminação de manchas/incrustações: 50 ml/m³ (sempre que necessário).

Embalagem: 1 litro.

Consumo Humano água potável

Linha AQUATRAT®

Indicado para desinfecção de águas em sistemas de saneamento (água potável), como em poços artesianos, poços subterrâneos, cisternas, caixas d'água de reúso doméstico, águas de chuvas, etc.



AQUATRAT® TRICLORO TABLETES GENCO® - (Uso Doméstico)

Embalagem: 400g, T-20g.

Código	UN	Quantidade
405124	CX	6 X 400g



ÁCIDO TRICLOROISOCIANÚRICO GENCO® EM TABLETES (Uso Institucional)

Embalagem: 900g, T-20g.

Código	UN	Quantidade
405125	CX	12 X 900g

Problemas e Soluções

PROBLEMAS	DIAGNÓSTICO	1 - SOLUÇÃO 2 - PREVENÇÃO
Algas, água verde e turva, paredes e fundos escorregadios.	Desenvolvimento de algas, devido a ausência ou insuficiência de cloro.	1 - Oxidação de choque com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® mais dosagem de cloro diária. 2 - Mantenha o residual de cloro sempre de 2 a 4 ppm.
Cheiro forte de cloro e irritação nos olhos e na pele.	Cloro insuficiente, pH inadequado e/ou cloraminas*.	1 - Ajuste o pH no caso de pH inadequado e/ou oxidação de choque com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® em caso de cloraminas*. 2 - Mantenha o residual de cloro sempre de 2 a 4 ppm e o pH na faixa ideal de 7,4 a 7,6 e a alcalinidade total entre 80 e 120 ppm.
Água colorida e transparente.	Presença de ferro, manganês ou cobre.	Utilize GENQUEST® INIBIDOR DE MANCHAS E INCRUSTAÇÕES GENCO®.
Incrustações e/ou manchas coloridas nas juntas e/ou superfícies submersas	Excesso de metal na água e/ou aplicação de algicida de cobre e oxidante simultaneamente.	1 - Utilize GENQUEST® INIBIDOR DE MANCHAS E INCRUSTAÇÕES GENCO® em caso de excesso de metal na água. 2 - Substitua algicidas a base de cobre por SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® ou GENPOOL® GENCO®.
Água turva, não se enxerga o fundo mesmo após oxidação de choque e/ou com residual adequado de cloro.	Filtração insuficiente partículas em suspensão	1 - Oxidação de choque com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO®. 2 - Utilize SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® ou GENFLOC® GENCO® semanalmente.
Gordura na superfície da água e paredes da piscina.	Bronzeadores e/ou fuligem.	1 - Limpeza das bordas com LIMPA- BORDAS GENCO® e oxidação de choque com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO®. 2 - Oxidação de choque semanal com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO®.
Espuma na água (superfície apresenta bolhas)	Excesso de algicidas à base de quaternários de amônio e/ou insuficiência de cloro e/ou uso de limpa bordas com alta espumação	1 - Oxidação de choque com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® mais dosagem diária de cloro e espere a espuma diminuir (alguns dias). 2 - Mantenha o residual de cloro livre sempre de 2 a 4 ppm. Use LIMPA-BORDAS GENCO®, que apresenta baixa formação de espuma.
Infecções diversas (micoses, conjuntivites, otites etc)	Presença de microrganismos na água devido a ausência ou insuficiência de cloro.	1 - Oxidação de choque com o dobro da dosagem recomendada de SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO® mais dosagem de choque de cloro. 2 - Mantenha o residual de cloro sempre de 2 a 4 ppm.
Presença de larvas insetos e animais mortos na água.	Ausência ou insuficiência de cloro.	1 - Oxidação de Choque com SUPER TRATAMENTO SEMANAL OXIGENCO GENCO®, escovação das paredes para a penetração do cloro, mais dosagem de choque de cloro. 2 - Mantenha o residual de cloro sempre de 2 a 4 ppm.

*cloraminas - composto formado pela reação do cloro livre da água com o nitrogênio amoniacal proveniente de suor, urina, óleos etc. É o verdadeiro responsável pelo "cheiro característico" de cloro da água, quando na verdade ele só se forma em águas com pouco cloro. Tem poder desinfetante reduzido.

Serviços

CURSO TRATAMENTO DE ÁGUAS DE PISCINAS GENCO®

Ninguém precisa ser um "doutor em química" para tratar bem uma piscina. A "Escola da Piscina" visa a ampliação da capacitação do tratamento de águas de piscinas gratuitamente, orientando os participantes sobre como manter a água da piscina saudável, cristalina e balanceada com nossa linha de produtos. Confira as datas para as turmas presenciais ou à distância e inscreva-se no site: www.genco.com.br

POOL LIFE® - REVISTA DA PISCINA

Desde 1983 a nossa Revista da Piscina conquista e agrada leitores oferecendo o melhor que existe para o setor, em produtos, entretenimento ou informação. Leia seu exemplar diretamente no site: www.pool-life.com.br ou baixe-o em seu dispositivo eletrônico e armazene-o para leitura posterior. Boa leitura!



ÁREA DO TRATADOR DE PISCINAS GENCO®

Ferramenta desenvolvida para atender as necessidades do proprietário e tratador de piscinas contando com Cadastro de piscinas, Cálculo do consumo de produtos, Registro dos parâmetros químicos, Compartilhamento dos resultados por e-mail ou whatsapp. Acesse: www.genco.com.br/tratador ou baixe o APP disponível para ANDROID E IOS.

PROGRAMA DE FIDELIDADE BANDEIRA GENCO®



Acesse www.genco.com.br para mais informações



Trata bem sua piscina

Portal Genco®
www.genco.com.br

Pool-Life® Revista da Piscina
www.pool-life.com.br

Aquatrat®
www.aquatrat.ind.br

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor Genco®
(11) 2146-2146 - sac@genco.com.br
Whatsapp: (11) 99101-5047 (dúvidas técnicas)

Ouvidoria
ouvidoria@genco.com.br

@gencobrasil    